


**РЭМО**

# ПРЯМОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

повышенное КПД и эффективность



# ТЕХНОЛОГИИ



## Все в комплекте


В комплектацию каждого конвектора входит все необходимое для его монтажа.

Для моделей СБ-1000.1 - устойчивые ножки с защитными колпачками.

Для моделей СБ-1500.2/СБ-2000.2 - устойчивые ножки с защитными колпачками и надежный стеновой кронштейн.

## КПД и эффективность

Прямоточные обогреватели представляют собой прямоточный конвектор, в котором воздух проходит напрямую, не изгинаясь и не встречая препятствий на своем пути, что повышает эффективность.



## Современный нагревательный элемент с технологией X-shape

Нагрев на 20% быстрее засчет площади теплопередачи нагревательного элемента.

Бесшумен.

Не сжигает кислород.


Срок службы элемента 25 лет.

Экономит электроэнергию.



## Простое и надежное управление прибором

Кнопки с выбором режима и механический регулятор температуры.



# КОНВЕКТОРЫ серии «ЗЕБРА»

## Электрический обогреватель конвекторного типа **СБ-1000.1 Зебра**

Тип размещения - напольный  
Максимальная мощность - 1000 Вт  
Один режим мощности  
Габариты без ножек: 85x385x505мм  
Габариты с ножками: 150x445x525мм

*Двухцветный конвектор для любителей стиля*



## Электрический обогреватель конвекторного типа **СБ-1500.2 Зебра**

Тип размещения - напольный/настенный  
Максимальная мощность - 1500 Вт  
Два режима мощности 750/1500 Вт  
Габариты без ножек: 85x385x655мм  
Габариты с ножками: 150x445x670мм

## Электрический обогреватель конвекторного типа **СБ-2000.2 Зебра**

Тип размещения - напольный/настенный  
Максимальная мощность - 2000 Вт  
Два режима мощности 1000/2000 Вт  
Габариты без ножек: 85x385x655мм  
Габариты с ножками: 150x445x670мм

# НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ серии «ТАКСА»

Низкопрофильный дизайн придает обогревателю компактный стиль, одновременно улучшая его характеристики - снижая потребление энергии и повышая комфорт.

Обогреватель оснащен встроенной защитой от перегрева.

Модель СБ-1000.1 кроме основной функции можно использовать для индивидуального обогрева (под столом, под стулом в офисе и т.д.)



## СБ-1000.1 Такса

Электрический обогреватель  
конвекторного типа  
**СБ-1000.1 Такса**

Тип размещения - напольный  
Максимальная мощность - 1000 Вт  
Один режим мощности  
Габариты без ножек: 85x205x505мм  
Габариты с ножками: 150x260x525мм  
Вес: 2.6кг



# НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

серии

## «ТАКСА»

Мощный низкопрофильный обогреватель подходит для зоны французских окон, витражей и других мест тепловых потерь в помещении.

Модели с мощностью 1500 и 2000 Вт имеют два режима мощности и надежный механический регулятор температуры.

В комплектацию входит настенный кронштейн для настенного размещения и устойчивые ножки с защитными колпачками для напольного размещения.



**СБ-1500.2 Такса**

**СБ-2000.2 Такса**

Электрический обогреватель  
конвекторного типа  
**СБ-1500.2 Такса**

Тип размещения - напольный/настенный  
Максимальная мощность - 1500 Вт  
Два режима мощности 750/1500 Вт  
Габариты без ножек: 85x205x655мм  
Габариты с ножками: 150x260x670мм  
Вес: 3,5кг

Электрический обогреватель  
конвекторного типа  
**СБ-2000.2 Такса**

Тип размещения - напольный/настенный  
Максимальная мощность - 2000 Вт  
Два режима мощности 1000/2000 Вт  
Габариты без ножек: 85x205x655мм  
Габариты с ножками: 150x260x670мм  
Вес: 3,5кг



# НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ серии **«ТАКСА»**

Весь модельный ряд  
СБ-1000.1, СБ-1500.2, СБ-2000.2

выпускается в 6 цветах.

Базовые цвета: черный и белый, и цветные:  
желтый, зеленый, розовый и голубой.  
Цветные обогреватели подойдут для  
обогрева детских комнат и дополнят  
интерьер.

Модели 1500.2 и 2000.2 подходят  
и для настенного размещения  
и продаются с кронштейном в комплекте.





**РЭМО**

Конвекторы РЭМО отличаются прочной металлической конструкцией и качественной порошковой окраской.

8(800) 775-07-94

[www.remo-zavod.ru](http://www.remo-zavod.ru)  
[online@remo-zavod.ru](mailto:online@remo-zavod.ru)