



РЭМО

3G | 4G/LTE | MiMo

BAS-2367



&



BAS-2368

Новые связные антенны для мобильного интернета

Для подключения к USB модему или 3G/4G/LTE роутеру

BAS-2367

НАРУЖНАЯ АНТЕННА

Технические характеристики:

Рабочие частоты, МГц 1700-2700

Коэффициент усиления, дБи 15

Тип разъемов F

8(800) 775-07-94

www.remo-zavod.ru online@remo-zavod.ru



Для подключения к USB модему или 3G/4G/LTE роутеру

BAS-2368

УСИЛИТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ СИГНАЛА

Технические характеристики:

Рабочие частоты, МГц 1700-2700

Коэффициент усиления, дБи 15

Длина кабеля, м 5

Тип разъемов F

**ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
В ОДНОЙ КОРОБКЕ**

8(800) 775-07-94

www.remo-zavod.ru online@remo-zavod.ru



6 ПЕРЕХОДНИКОВ В КОМПЛЕКТЕ + КАБЕЛЬ (2ШТ.) + КРОНШТЕЙН



ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ СОВМЕСТИМОСТИ С ЛЮБЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ



Переходники SMA

Для подключения
к настольным роутерам



Переходники CRC9


Для подключения
к портативным роутерам huawei



Переходники TS9


Для подключения к USB модемам
и портативным роутерам ZTE

ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕХОДНИКОВ




SMA

SMA



CRC9

CRC9



TS9

TS9

РЕМО

8(800) 775-07-94

remo-zavod.ru
online@remo-zavod.ru

3G | 4G/LTE | MiMo

