

РЭМО

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ


локальный обогрев в помещениях и на открытых площадках

ТЕХНОЛОГИИ

Инфракрасный обогреватель излучает тепло как и солнце. Излучение без потерь передается через воздушную среду и поглощается предметами, находящимися в зоне действия прибора.

Это позволяет организовать локальный обогрев в помещении и на открытых площадках.


Приборы в комплекте имеют простой кронштейн для установки на стену, легкий в монтаже, требуют минимум обслуживания и обеспечивают мягкое, лучистое тепло без перемещения воздуха.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ серии

«ПИХТА»

- Бесшумная работа
- Быстрый обогрев
- Экономия электроэнергии
- Простота в установке и обслуживании



Кронштейн
в комплекте

Электрический инфракрасный обогреватель **СБИ-1000.1 Пихта**


Тип размещения - настенный
Максимальная мощность - 1000 Вт
Ручное управление температурой - да
Габариты - 705x170x100 мм
Вес - 1,7 кг

Электрический инфракрасный обогреватель **СБИ-1500.1 Пихта**

Тип размещения - настенный
Максимальная мощность - 1500 Вт
Ручное управление температурой - да
Габариты - 805x170x130 мм
Вес - 2,5 кг

Электрический инфракрасный обогреватель **СБИ-2000.1 Пихта**

Тип размещения - настенный
Максимальная мощность - 2000 Вт
Ручное управление температурой - да
Габариты - 805x170x130 мм
Вес - 2,5 кг



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ серии «КЕДР»

- Бесшумная работа
- Быстрый обогрев
- Экономия электроэнергии
- Простота в установке и обслуживании



**Кронштейн
в комплекте**

Электрический инфракрасный обогреватель СБИ-1000.1 Кедр

Тип размещения - настенный
Максимальная мощность - 1000 Вт
Ручное управление температурой - да
Габариты - 710×105×100 мм
Вес - 1,8 кг

Электрический инфракрасный обогреватель СБИ-1500.1 Кедр

Тип размещения - настенный
Максимальная мощность - 1500 Вт
Ручное управление температурой - да
Габариты - 710×105×100 мм
Вес - 1,8 кг

Электрический инфракрасный обогреватель СБИ-2000.1 Кедр


Тип размещения - настенный
Максимальная мощность - 2000 Вт
Ручное управление температурой - да
Габариты - 710×105×100 мм
Вес - 1,8 кг



Инфракрасные обогреватели завода РЭМО имеют крепление Vesa

что означает возможность установки
на различные поворотные
телевизионные кронштейны
с креплением Vesa

Отверстия для крепления VESA





РЭМО

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

8(800) 775-07-94

www.remo-zavod.ru
online@remo-zavod.ru